

25

NEW COLLECTIONS
CEVISAMA 25

aparici

INDEX | ÍNDICE

ABSTRA	2
BOOK	4
CHEVRON	10
CIMENT WALL	16
FEEL WALL	20
RADO WALL	22
STITCH	26
WANDS	32
WONDER	36
ZEST	42

aparici

ABSTRA

Porcelain Rectified Thickness 1 cm

Porcelánico Rectificado Espesor 1 cm



Abstra Silver Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Abstra Green Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Abstra Ocre Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Abstra Blue Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Abstra White Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



G-3194



Abstra White Shiny
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



G-3194

APPLY ONLY PH NEUTRAL PRODUCTS ON THE SURFACE
APLICAR UNICAMENTE PRODUCTOS PH NEUTRO EN SUPERFICIE

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory/Grey Natural
99,55x99,55 - 39,19"x39,19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162

Series	Format:Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Abstra 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75



Wall: Abstra Blue Blocks & Abstra White Shiny 49,75x99,55 cm & Norway Oak Natural 16x99,55 cm
Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm


BOOK



Wall: Book White Natural 49,75x99,55 cm
Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm

BOOK

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Book White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Book White Blind Natural
G-3194 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



G-3230



Book Green Blind Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Book Blush Blind Natural
G-3230 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



G-3230



Wall: Book Green Blind Natural 49,75x99,55 cm



Wall: Book Blush Blind Natural 49,75x99,55 cm
Floor: Wands White Natural 59,55x59,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R 10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36


Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Book 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10


BOOK

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Book Gold Blind
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
   
 G-3828



Book Silver Blind
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
   
 G-3828



VER RECOMENDACIONES PVD
 SEE PVD RECOMMENDATIONS
 APPLY ONLY PH NEUTRAL PRODUCTS ON THE SURFACE
 APLICAR ÚNICAMENTE PRODUCTOS PH NEUTRO EN SUPERFICIE

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Book 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10


Wall: Book White Natural & Gold Blind 50x100 cm

CHEVRON




CHEVRON


Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm




Chevron Oak Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Chevron Oak Stamp Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V3 G-3180



Chevron Walnut Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Chevron Walnut Stamp Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V3 G-3180

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36


Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10



Wall: Stitch Grey Natural 49,75x99,55 cm
 Floor: Chevron Walnut Stamp Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON 2CM

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 2 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 2 cm



Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
 G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Chevron Outdoor 2 CM Tipo L 100
 Chevron Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2609
 G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Chevron Outdoor 2CM Grid
 24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Chevron Outdoor 2CM Grid
 24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m ²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36



Floor: Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

CIMENT WALL



Wall: Ciment Grey 29,75x99,55 cm & Ciment Grey Touch 29,75x99,55 cm
Floor: Ciment Grey Natural 49,75x99,55 cm

CIMENT WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Ciment Ivory
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



V1 Ciment Ivory Touch
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



Ciment Grey
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



V1 Ciment Grey Touch
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



Ciment Ash
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



V1 Ciment Ash Touch
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"




Ciment Grey Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



V1 Ciment Colors Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Recommended Floor Tiles


Pavimento Recomendado



Ciment Ivory / Grey / Ash Natural
 99,55x99,55 - 39,19"x39,19"
 59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3268
 G-3162
 G-3162

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ciment 30x100	29,75x99,55x0,7 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Ciment Touch	29,75x99,55x0,7 cm	m ²	44	65,12	1,48	5	950	21,21



Wall: Ciment Ivory & Colors Ornato 29,75x99,55 cm
 Floor: Wonder White Natural 49,75x99,55 cm


FEEL WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Feel White
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado White
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



Feel Ivory
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Feel Gold
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"




Wall: Feel Gold 29,75x99,55 cm



Wall: Feel Ivory 29,75x99,55 cm

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Chevron Oak Natural
 Chevron Walnut Natural
 Illusion White Lappato
 Illusion Brass Lappato
 49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"

G-3180
 G-3180
 G-3330
 G-3330

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Feel 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61


RADO WALL



Wall: Rado Orange Ornato 29,75x99,55 cm

RADO WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Rado White Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado White
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



Rado Blue Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"


Rado Orange Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"



Wall: Rado Blue Ornato 29,75x99,55 cm

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Paradox White Natural*
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194
59,55 x 59,55 cm - 23.45" x 23.45" G-3194

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rado 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61



Wall: Rado White Ornato 29,75x99,55 cm
Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm



NOPI
YOHAN OTOLENGHI • RAMMEL SCULLY

STITCH

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Stitch Ivory Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



G-3194



Stitch Ivory Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"



G-3194



Stitch Grey Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



G-3194



Stitch Grey Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"



G-3194

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36


Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stitch 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Stitch 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75



Wall: Stitch Grey Natural 49,75x99,55 cm

STITCH


Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Stitch Blue Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3194



Stitch Blue Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3194



Stitch Green Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3194



Stitch Green Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3194

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stitch 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Stitch 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75



Floor: Stitch Green Natural 49,75x99,55 cm
 Wall: Stitch Ivory Natural 49,75x99,55 cm

WANDS




WANDS


Porcelain Rectified Monocaliber Pre-scored Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Preincisión Espesor 1 cm




Wands White Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3220




Abstra White Shiny
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3194




Paradox White Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3194



Wands Blue Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3220



Wands Green Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3220



Wands Green Stamp Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V1 G-3234



Floor: Wands Green Stamp Natural 59,55x59,55 cm & Wands Green Natural 59,55x59,55 cm

IT IS RECOMMENDED TO INSTALL THIS PRODUCT IN A STAGGERED ARRANGEMENT
 SE RECOMIENDA COLOCAR ESTE PRODUCTO CON DISPOSICIÓN TRABADA

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wands 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Paradox 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1



Wall: Wands White Natural 59,55x59,55 cm
 Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm

WONDER




Floor: Wonder White Natural 49,75x99,55 cm
Wall: Wonder Grey Natural 49,75x99,55 cm

WONDER



WONDER

Porcelain **Rectified** **Monocaliber** **Thickness 1 cm**
Porcelánico **Rectificado** **Monocalibre** **Espesor 1 cm**



Wonder White Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Wonder Grey Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Wonder Rosso Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wonder 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10



Floor & Wall: Wonder Rosso Natural 49,75x99,55 cm




Floor: Zest White Stamp Natural 50x100 cm
Wall: Zest White Natural 50x100 cm

ZEST

Porcelain Thickness 1 cm
Porcelánico Espesor 1 cm



Zest Sapphire Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
G-3194



Zest White Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
G-3194



Zest Vestige Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
G-3194



Zest Siena Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
G-3170



Zest White Natural
50x100 cm - 19,68" x 39,37"
G-3170



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36


Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 50x100	50x100 cm	m ²	27	40,5	1,5	3	950	34,44

Wall: Zest Sapphire Stamp Natural 50x100 cm

ZEST 2CM

Porcelain Thickness 2 cm

Porcelánico Espesor 2 cm



Zest Vestige Stamp 2cm
50x100 cm - 19.69"x39.37"
G-9234



Floor: Zest Vestige Stamp 2CM 50x100 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Zest Outdoor 2 CM Tipo L 100
Zest Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2609
G-2815

Complementary Pieces | Grid

Piezas Complementarias | Rejilla



Zest Outdoor 2CM Grid
24,75x99,55 cm - 9,74"x39,19"

G-2375



Zest Outdoor 2CM Grid
24,75x24,75cm - 9,74"x9,74"

G-2171

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 2 CM	50x100x2 cm	m ²	36	18	0,50	1	883	23,59



Floor: Zest Vestige Stamp Natural 50x100 cm

PREMIUM CERAMIC & PORCELAIN
MADE IN SPAIN - SINCE 1961



ENVIRONMENT

HIGH % OF RECYCLED CONTENT

QUALITY

DOUBLE FIRED CERAMIC AND HIGH TECHNICAL PORCELAIN

INTERNATIONAL

PRESENCE IN OVER 140 COUNTRIES

SERVICE

PERMANENT STOCK. DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS

INNOVATION

AND DESIGN

PRODUCTION

14.500.000 M²/YEAR

TECHNOLOGY

STATE-OF-THE-ART PRODUCTION FACILITIES

FLEXIBILITY

2-6 WEEKS LEAD TIME FOR SPECIAL ORDERS

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product. If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or if it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment. Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.